

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9038133-2-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 1279-5:2018-07

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand



Handelsname Spezifikation	Polflam IGU: E 30 / EW 30 / EI 30 / RE 30 / REI 30 Siehe Nachweis Nr. 17-001355-PR01
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	Press Glass Sp. z o.o. ul. Golfowa 19, PL-42-274 Konopiska
Herstellungsbetrieb(e)	Press Glass Sp. z o.o. Ul. Geodetow 4, PL-97-500 Radomsko
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 25.05.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 24.05.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 9038133 gebunden.



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 249-C9211

Christian Keffner
Christian Keffner
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
25.05.2023

Ve-Zer-5134-de / 01.11.2021